

**СХВАТИЛ «УДАЧУ»  
-  
ТАЩИ НА ДАЧУ!**



Каталог продукции  
ООО «Удачный сезон»

# Содержание

<b>1. Теплицы.....</b>	<b>4</b>
1.1. Каркас из ПВХ трубы.....	4
1.2. Каркас из металла.....	5
<b>2. Парники.....</b>	<b>9</b>
<b>3. Душевые.....</b>	<b>10</b>
<b>4. Укрывной материал.....</b>	<b>11</b>
4.1. Пленка.....	11
4.2. Спанбонд.....	12
4.3. Поликарбонат.....	13
<b>5. Заборы.....</b>	<b>14</b>
5.1. Сетка.....	14
5.2. Столбы.....	15
5.3. Ворота, калитка.....	15
<b>6. Строительство и ремонт.....</b>	<b>17</b>
6.1. Дома.....	18
6.2. Бани.....	20
6.3. Хозблоки.....	21

<b>7. Печи, камины.....</b>	<b>22</b>
<b>8. Изделия для дизайна.....</b>	<b>25</b>
8.1. Дуги, подставки, шпалеры, арки.....	25
8.2. Решетки, ставни.....	25
8.3. Лестницы.....	26
8.3.1. Лестница-стремянка.....	26
8.3.2. Раздвижные лестницы.....	28
8.3.3. Лестницы для дома.....	28
8.4. Навесы.....	29
8.5. Козырьки.....	29
8.6. Беседки.....	29
8.7. Спортивные комплексы.....	30
8.8. Мангалы.....	30

# Теплицы

## Теплицы из ПВХ трубы

- Теплица «Удачная - К»  
под сотовый поликарбонат

Каркас: ПВХ труба  
 В комплекте: 2 двери и 2 форточки  
 Размеры: высота - 2,3 м; ширина - 3 м



Длина, м	Каркас теплицы, руб	Каркас теплицы с СПК (4 мм), руб	Каркас теплицы с СПК (6 мм), руб	Монтаж теплицы, руб
2	6 500	11 000	13 000	3 000
4	9 000	16 400	19 400	4 000
6	11 500	21 800	25 800	6 000
8	14 000	27 200	32 200	8 000
10	16 500	32 600	38 600	10 000
12	19 000	38 000	45 000	12 000

- Теплица «Универсальная»  
под пленку или сотовый поликарбонат

Каркас: ПВХ труба  
 В комплекте: 2 двери и 2 форточки  
 Размеры: высота - 2,1 м; ширина - 2,3 м



Длина, м	Каркас теплицы с фундаментом, руб	Полный комплект с многолетней пленкой с СПК на дверь (4 мм), руб	Полный комплект с поликарбонатом (4мм), руб	Монтаж теплицы, руб
4	8 500	9 500	15 500	4 000
6	10 500	12 500	20 500	6 000
8	12 500	14 500	25 500	8 000
10	14 500	17 000	30 500	10 000

• Теплица «Удачная основа»  
под сотовый поликарбонат

Каркас: ПВХ труба + проф.труба 20x20  
В комплекте: 2 двери и 2 форточки  
Размеры: высота - 2,1 м; ширина - 3 м



Длина, м	Каркас теплицы, руб 1 м / 0,65 м	Каркас теплицы с СПК (4 мм), руб 1 м / 0,65 м	Каркас теплицы с СПК (6 мм), руб 1 м / 0,65 м	Монтаж теплицы, руб
2	6 000 / 6 500	10 000 / 11 000	12 000 / 13 000	3 000
4	8 000 / 9 000	16 000 / 17 400	18 400 / 19 400	4 000
6	11 000 / 12 500	19 500 / 21 800	24 800 / 25 800	6 000
8	14 000 / 15 000	25 500 / 27 200	30 000 / 32 200	8 000
10	16 500 / 17 500	30 000 / 32 600	36 600 / 38 600	10 000
12	19 000 / 20 000	35 000 / 38 000	43 000 / 45 000	12 000

• Теплица «Ударная - М»  
под сотовый поликарбонат

Каркас:  
ПВХ труба + проф. труба, толщина 1,5 мм  
В комплекте: 2 двери и 2 форточки  
Размеры: высота - 2,3 м; ширина - 2-3 м



Длина, м	Каркас теплицы, руб	Каркас теплицы с СПК (4 мм), руб	Каркас теплицы с СПК (6 мм), руб	Монтаж теплицы, руб
4	8 800	16 800	19 600	4 000
6	11 500	21 200	26 000	6 000
8	13 500	25 700	32 400	8 000
10	16 300	31 700	38 800	10 000
12	18 800	37 200	45 200	12 000

## Теплицы из металла

### • Теплица «Усадьба»

Каркас: проф. труба 30х30, толщина - 1,5 мм,  
покрытие - грунт

В комплекте: 2 двери и 2 форточки

Размеры: высота - 2 м; ширина - 3 м



Длина, м	Каркас теплицы, руб	Полный комплект теплицы с СПК (4 мм), руб	Монтаж теплицы, руб
4	11 300	17 500	4 000
6	13 000	21 000	6 000
8	14 900	24 500	8 000
10	16 800	28 000	10 000

### • Теплица «Фантастика усиленная»

Каркас: из профильной трубы 20х40,  
толщина стенки - 1,5 мм  
порошковая окраска зеленого цвета

В комплекте: 2 двери и 2 форточки

Размеры: высота - 2 м; ширина - 3 м



Длина, м	Каркас теплицы, руб	Полный комплект теплицы с СПК (4 мм), руб	Монтаж теплицы, руб
4	13 000	20 500	4 000
6	15 500	24 500	6 000
8	18 000	29 000	8 000
10	20 500	33 500	10 000
12	23 000	38 000	12 000

### • Теплица «Фантастика»

Каркас: проф. труба 20x20, толщина - 1,5 мм,

В комплекте: 2 двери и 2 торцевых форточки

Размеры: высота - 2 м; ширина - 2 м, 3 м



Длина, м	Каркас теплицы, руб		Полный комплект теплицы с СПК (4 мм), руб		Монтаж теплицы, руб
	Ширина - 3 м / 2 м		Ширина - 3 м / 2 м		
4	10 200	9 300	17 700	14 900	4 000
6	13 200	11 400	22 300	18 900	6 000
8	15 200	13 500	26 900	22 900	8 000

Каркас: из профильной трубы

В комплекте: 2 двери и 2 торцевых форточки

Размеры: высота - 2 м; ширина - 2,5 м, 1,5 м

Длина, м	Каркас теплицы, руб		Полный комплект теплицы с СПК (4 мм), руб		Монтаж теплицы, руб
	Ширина - 2,5 м / 1,5 м		Ширина - 2,5 м / 1,5 м		
4	10 200	7 600	17 700	11 800	4 000

### • Теплица «Новатор - 2»

Каркас: из профильной трубы 20x40,

толщина стенки - 1,5 мм

порошковая окраска

В комплекте: 2 двери и 2 форточки

Размеры: высота - 2 м; ширина - 3 м



Длина, м	Каркас теплицы, руб	Полный комплект теплицы с СПК (4 мм), руб		Монтаж теплицы, руб
		СПК (4 мм), руб		
4	13 000	20 500		4 000
6	15 500	24 500		6 000
8	18 000	29 000		8 000
10	20 500	33 500		10 000
12	23 000	38 000		12 000

• Теплица «Арочная»  
под сотовый поликарбонат

Каркас: оцинкованный профиль,  
толщина - 1,5 мм

В комплекте: 2 двери и 2 форточки

Размеры: высота - 2,15 м; ширина - 3 м, 2,3 м



Длина, м	Каркас теплицы, руб	Каркас теплицы с СПК (4 мм), руб	Монтаж теплицы, руб
4	11 000	17 800	4 500
6	13 500	22 200	6 000
8	16 000	26 600	8 000

• Теплица «Перчина - М»  
под сотовый поликарбонат

Каркас: оцинкованный профиль

В комплекте: двухстворчатые двери  
с обоих торцов

Размеры: высота - 1,75 м; ширина - 1,56 м



Длина, м	Каркас теплицы, руб	Каркас теплицы с СПК (4 мм), руб	Монтаж теплицы, руб
4,18	7 000	12 300	6 000

• Теплица «Алюминевая - 1»

Размеры: высота - 2,92 м; ширина - 2,37 м



Длина, м / S - м2	Цена каркаса теплицы, руб	Цена полного комплекта со стеклом (4мм), руб	Цена каркаса теплицы окрашенной, руб	Цена полного комплекта со стеклом (4 мм), руб	Монтаж теплицы, руб
4,32 / 12	30 980	45 210	37 480	51 710	5 500
5,52 / 16	35 680	52 355	42 680	59 355	7 000
6,73 / 20	40 230	59 685	47 730	67 185	8 500

• Теплица «Алюминевая - 2»

Размеры: высота - 3,28 м; ширина - 2,5 м



Длина, м / S - м <sup>2</sup>	Цена каркаса теплицы, руб	Цена полного комплекта со стеклом (4мм), руб	Цена каркаса теплицы окрашенной, руб	Цена полного комплекта со стеклом (4 мм), руб	Монтаж теплицы, руб
4,32 / 14	34 720	51 044	41 720	58 044	<b>6 000</b>
5,52 / 18	39 750	59 205	47 250	66 705	<b>7 500</b>
6,73 / 22	45 253	68 183	53 253	76 183	<b>9 000</b>
7,35 / 24	53 025	80 125	61 525	88 625	<b>12 000</b>

• Теплица «Солнечная»

Каркас: оцинкованный гнутый уголок

В комплекте: 1 дверь и 1 форточка

Размеры: высота - 2 м; ширина - 2,3 м



Длина, м	Цена каркаса теплицы, руб	Цена полного комплекта с поликарбонатом (толщина 4 мм), руб	Цена полного комплекта с поликарбонатом (толщина 6 мм), руб	Монтаж теплицы, руб
3,35	7 750	15 500	18 500	<b>4 000</b>
4,45	8 950	18 500	22 000	<b>5 000</b>
5,55	10 550	21 500	26 500	<b>6 000</b>
6,65	12 150	23 600	28 600	<b>7 000</b>
7,75	13 750	27 500	33 500	<b>8 000</b>
8,85	15 350	29 500	35 000	<b>9 000</b>
9,95	16 950	33 500	41 000	<b>10 000</b>

# Парники

- «Фантастика - мини»

Размеры: высота - 1,15 м; ширина - 1 м; длина - 2 м

Цена каркаса под пленку, руб	1 800
Цена каркаса под СПК, руб	2 600
Цена полного комплекта с СПК, руб	4 100
<b>Дополнительная секция 1,00 x 1,15</b>	
Цена каркаса под пленку, руб	650
Цена каркаса под СПК, руб	1 050
Цена полного комплекта с СПК, руб	1 250

- «Огурчик»

Размеры: высота - 1,0 м; ширина - 1 м; длина - 4,8 м

Цена каркаса под пленку, руб	1 750
Цена каркаса с пленкой, руб	2 060
Сборка и покрытие пленкой, руб	1 300

# Душевые кабины

- «Дачная»

Каркас - профильная труба 30x30 мм

Наименование	Цена, руб
Душевой каркас	5 850
Пластиковый бак 200 л (с лейкой)	2 950
Обтяжка для душевой кабины (полипропилен)	500
Монтаж душевой кабины	1 000



• «Садовая»

Наименование	Цена, руб
Душевой каркас с пластиковой бочкой 220 л без ТЭНа и обтяжкой	5 850
Душевой каркас с пластиковой бочкой 220 л с ТЭНом 1,25 кВт и обтяжкой	7 600
Душевой каркас с обтяжкой	3 410
Обтяжка для душевой кабины	650
Бочка пластиковая 220 л с лейкой	1 980
Бочка пластиковая 220 л с ТЭНом 1,25 кВт и лейкой	3 300
Монтаж душевой кабины	1 000



• «Удачный сезон»

Наименование	Цена, руб
Душевой каркас с пластиковой бочкой 120 л с СПК (матовый) и ТЭНом 1,5 кВт + раздевалка с СПК	12 900
Душевой каркас с пластиковым баком 120 л с обтяжкой и ТЭНом 1,5 кВт + раздевалка с обтяжкой	11 500
Душевой каркас с пластиковым баком 120 л с СПК (матовый) и ТЭНом 1,5 кВт	8 250
Душевой каркас с пластиковым баком 120 л с обтяжкой и ТЭНом 1,5 кВт	7 350
Душевой каркас с пластиковым баком 120 л (без поддона и обтяжки)	5 600
Душевой каркас «Эконом» Душевой каркас с пластиковым баком 120 л (без поддона, диагоналей, обтяжки дверей)	4 600
Душевой каркас (без поддона)	3 600
Бак пластиковый 120 л	1 950
ТЭН 1,5 кВт	850
Обтяжка для душевой кабины	400
Бак пластиковый 120 л со встроенным ТЭНом	2 850
Монтаж душевой кабины	1 000

# Укрывной материал

## 1. Пленка

Это обычные прозрачные пленки, которые в жаркое лето порой не служат и сезона, и многолетние пленки, в состав которых введен стабилизатор, позволяющий использовать пленку не менее 3 лет. С экономической точки зрения выгодней покупать многолетние пленки, так как при малой разнице в цене, в пересчете на несколько лет экономия получается значительной.

К многолетним пленкам относятся: Светлица, Стабилен, армированные и другие пленки

Наименование	Срок службы	Цвет пленки	Толщина, микрон	Ширина, м	Цена, руб / п.м.
полиэтиленовая обычная	1 летний сезон	белый	100	3	34
полиэтиленовая обычная	1 летний сезон	белый	120	3	37
полиэтиленовая обычная	1 летний сезон	белый	150	3	43
полиэтиленовая обычная	1 летний сезон	белый	150	4	65
полиэтиленовая обычная	1 летний сезон	белый	150	6	85
«Солнечная»	3 года	оранжевый	120	3	43
«Солнечная»	3 года	оранжевый	150	3	50
«Солнечная»	3 года	оранжевый	200	3	60
«Солнечная»	3 года	оранжевый	150	4	70
«Десногор»	3 года	зелёный	150	6	100
«Десногор люкс»	6 лет	синий	150	6	130
«Светлица»	более 7 лет	жёлтый	120	3	90
«Светлица»	более 7 лет	жёлтый	150	3	110
«Светлица»	более 7 лет	жёлтый	120	4	115
«Светлица»	более 7 лет	жёлтый	150	4	140
«Росток»	5 лет	зелёный	150	3	76
Армированная, Корея	3 года	белый	170	2,90	90
Армированная, Корея	3 года	белый	170	3,80	115
Армированная, Россия	3 года	белый	170	5,80	150
Армированная, Россия	3 года	белый	170	2	60
Армированная, Россия	3 года	белый	200	2	85
«Черномор»	от 3 до 6 лет	чёрный	60	1,2	25
тентовое полотно	3 года	зелёный	150	2	60
чёрная	1 летний сезон	чёрный	100	3	38
техническая	1 летний сезон	серый	100	3	20
«Водяной»	не менее 10 лет	чёрный	300	3,6	310

## 2. Спанбонд

Спанбонд - укрывной материал, который представляет собой мягкий на ощупь материал, имеющий в своей структуре мембраны, которые удерживают тепло внутри теплицы (парника), пропускают извне воду и воздух

Плотность, г / кв м	Ширина, м	Цена за пог. метр, руб
17	3,2	12
30	3,2	20
42	3,2	30
60	3,2	35
60 черный	3,2	40

## 3. Сотовый поликарбонат

Прозрачный

Толщина листа, мм	Размер листа, м	Цена за 1 лист, руб
4 мм	2,10 x 6,00	1 900
6 мм	2,10 x 6,00	3 200

Цветной

Толщина листа, мм	Размер листа, м	Цена за 1 лист, руб
4 мм	2,10 x 6,00	2 500
6 мм	2,10 x 6,00	3 700

Соединительный профиль для поликарбоната

Толщина СПК, мм	Длина профиля, м	Цена
4 мм	6	400
6 мм	6	500

## Основные свойства сотового поликарбоната:

- Сверхвысокая ударная прочность (сотовый поликарбонат при малом весе в 200 раз прочнее стекла и в 8 раз прочнее акриловых пластиков и ПВХ).
- Высокая термостойкость
- Высокая огнестойкость
- Чрезвычайная легкость, малый удельный вес (сотовый поликарбонат весит в 16 раз меньше, чем стекло и в 3 раза меньше, чем акрил аналогичной толщины)
- Высокие теплоизоляционные свойства, низкая теплопроводность
- Высокая светопрозрачность (прозрачность - до 86 %)
- Хорошая шумо- и звукоизоляция
- Высокая химическая устойчивость
- Прочность на изгиб и на разрыв
- Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям
- Долговечность, неизменность свойств (гарантийный срок службы изделий из поликарбоната 10-12 лет)
- Безопасность остекления (поликарбонат не разбивается, не даёт трещин, а следовательно, острых осколков при ударе)
- Защита от ультрафиолетового излучения (специальный защитный слой препятствует проникновению наиболее вредных для внутреннего помещения УФ излучений)
- Прекрасные конструкционные возможности, легкость листов позволяет создавать легкие, оригинальные и элегантные конструкции

## Заборы

### 1. Сетка «Рабица»

Наименование	Размер ячейки	Диаметр проволоки, мм	Высота, м	Длина, м	Цена, руб
Сетка плетеная оцинкованная	45x45	1,8	1,5	10	810
Сетка плетеная оцинкованная	50x50	1,8	1,5	10	750
Сетка плетеная оцинкованная	45x45	2,0	2,0	10	1 500
Сетка плетеная оцинкованная	50x50	2,5	2,0	10	1 900
Сетка плетеная с полимерным покрытием	50x50	2,8	1,5	15	1 660
Сетка плетеная с полимерным покрытием	50x50	2,8	2,0	10	1 460



## 2. Столбы

Наименование	Толщина стенки, мм	Диаметр, мм	Высота, м	Покрытие	Цена, руб
Столб с усами	1,5	40	2,3	Грунт	<b>214</b>
Столб с усами	1,5	45	2,3	Грунт	<b>231</b>
Столб с усами	2,0	51	2,3	Грунт	<b>300</b>
Столб с усами	2,0	51	2,8	Грунт	<b>353</b>
Столб с планками	2,0	40x40	2,8	Грунт	<b>410</b>
Столб с планками	2,0	50x50	2,8	Грунт	<b>470</b>
Столб с планками	2,0	40x40	2,3	Грунт	<b>350</b>
Столб с планками	2,0	50x50	2,3	Грунт	<b>420</b>
Свая заборная	3,5	57	1,6	Анти-коррозионный состав	<b>1300</b>



## 3. Ворота + калитка

### Комплект ворота «Стандарт труба»

Наименование	Размер ячейки	Диаметр проволоки, мм	Высота, м	Длина, м	Покрытие	Цена, руб
Ворота из двух створок (заполнение сетка). Контур: труба диам. 25мм. Столбы - 2шт 51x2300	15x15	1,2	1,5	1,5	Грунт	<b>3 850</b>
Калитка (заполнение сетка). Контур: труба диам. 25мм. Столб - 1шт 51x2300	15x15	1,2	1,5	0,8	Грунт	<b>2 000</b>





## Комплект ворот «Зеленые»

Наименование	Высота, м	Длина, м	Покрытие	Цена, руб
Ворота из двух створок (заполнение: проволока, ячейка 50x100). Столбы – 3шт 60x60x3000	1,5	3,5	Порошковые	6 500
Ворота из двух створок (заполнение: проволока, ячейка 50x100). Столбы – 3шт 60x60x3000	1,5	3,0	Порошковые	5 800
Калитка (заполнение: труба д.22мм). Контур: профиль 20x40 мм Столбы – 2шт 50x50x2300	1,5	0,9	Порошковые	2 800



## Каркас ворот под профилированный лист

Наименование	Цена, руб
Каркас ворот для профлиста Выполнен из профильной трубы 20x40 мм. Окрашен атмосферостойкой порошковой эмалью. Столбы - профильная труба 50x50 . Каплевидные петли 140x20 мм Габаритные размеры ворот: 1700x3500 мм Габаритные размеры калитки: 1700x800 мм	6 500
Каркас ворот со встроенной калиткой для профлиста Выполнен из профильной трубы 20x40 мм. Окрашен атмосферостойкой порошковой эмалью. Столбы - профильная труба 50x50. Каплевидные петли 140x20 мм Габаритные размеры ворот: 1800x4000 мм Габаритные размеры калитки: 1700x800 мм	5 800



## Прейскурант на работы по установке ограждений

Установка ограждений из плетеной сетки (рабица)	Высота 1,5м
Установка 1м сетки	35 руб
Установка 1 столба (комбинированная)	175 руб
Установка 1 столба (забивка)	125 руб
Установка 1 столба (полное бетонирование)	325 руб
Установка на столб доп. хомут 2шт	10 руб
Натяжение 1м проволоки	25 руб
Установка калитки 0,8х1,5 со столбом	1000 руб
Установка ворот 3,0х1,5 с 2-мя столбами	2000 руб
Установка ограждений из плетеной сетки (рабица)	Высота 2,0м
Установка 1м сетки	70 руб
Установка 1 столба (комбинированная)	230 руб
Установка 1 столба (забивка)	180 руб
Установка 1 столба (полное бетонирование)	380 руб
Установка на столб доп. хомут 2шт	10 руб
Установка калитки 0,8х1,5 со столбом	1000 руб
Установка ворот 3,0х1,5 с 2-мя столбами	2000 руб
Установка ограждений из профилированного листа	Высота 2,0м
Установка 1 п.м. на сваях (с материалами)	2300
Установка 1 п.м. на столбах (с материалами)	1800
<b>Доставка материалов</b>	
Город	500 руб
Область от поста ГАИ (считается в одну сторону)	30 руб. 1км
Разгрузка материалов	От 500 руб

# Строительство и ремонт

Дома, Бани, Бытовки, Хозблоки, Беседки, Дачные туалеты...

## Наши преимущества:

- Комплекс работ: фундамент, строительство, электрика, печи, камины, канализация, водоснабжение, демонтаж, ремонт, отделка
- Свое производство
- Короткий строительный цикл
- Отсутствие сезонности
- Типовые и индивидуальные проекты домов и бань
- Строительство дома и бани «под ключ»
- Страхование загородных строений.

## 1. Дома

### Комплектация домов из профилированного бруса:

Соединение бруса на углах и в местах стыковки выполняется в коренной шип» - теплый угол.

**Первый этаж:** Высота – 2,40м.

Полы двойные, утепленные(URSA/ISOVER-50мм.), паро-гидроизоляция – изоспан. Черновые: обрезная доска 20мм. Чистовые: строганая шпунтованная доска 35мм.

**Стены:** – строганный профилированный брус 100х150 мм, (базовый вариант, возможна замена на брус 150х150 или 200х150) не шлифуется, венцы собираются на гвоздях 200мм. между брусом прокладывается джутовое-льнополотно. Фактура строганного бруса не требует дополнительной обшивки ни внутри, ни снаружи строения.

**Перегородки:** строганный профилированный брус 100х150 мм.

**Потолки** подшиваются вагонкой.

**Мансарда:** Высота – 2,20м.

Пол строганая шпунтованная доска - 35 мм.




Стены и фронтоны мансарды обшивается вагонкой

**Утепление:** пола потолка стен и фронтонов (URSA/ISOVER-50мм.). Паро-гидроизоляция-изоспан

Кровельный материал ондулин (базовый вариант). Паровлагоизоляция - «Изоспан».

Двери деревянные. Окна: с двойным остеклением и фурнитурой.

Выполняются деревянные ступеньки.



## Сетка для просчета дома

Размер	Дом из бруса с жилой мансардой		Одноэтажный дом	Опорностолбчатый фундамент	Свайно-винтовой фундамент	
	100x150	150x150				
4x5	303 000	355 000	-45 000	17 000	54 000	Цена за стандартные сваи с работой: Ø=108мм., h=2,50м. Окончательная цена определяется после пробного завинчивания (3500 руб.)
4x6	334 000	384 000	-55 000	18 000	54 000	
5x5	348 000	398 000	-60 000	18000	54 000	
5x6	358 000	407 000	-70 000	20 000	54 000	
5x7	377 000	427 000	-75 000	20 000	54 000	
6x6	392 000	442 000	-80 000	20 000	54 000	
6x7	442 000	502 000	-90 000	Рекомендуется другой фундамент	72 000	
6x8	500 000	574 000	-100 000		72 000	
6x9	556 000	631 000	-110 000		72 000	
7x7	505 000	579 000	-100 000		96 000	
7x8	574 000	648 000	-110 000		96 000	
7x9	647 000	721 000	-115 000		96 000	
8x8	658 000	736 000	-115 000		96 000	
8x9	735 000	815 000	-120 000		96 000	

### Что входит в эту стоимость:

- Обвязка - брус 150 x 150мм
- Высота : 1 этаж - 2,40 м., 2 этаж - 2,20 м
- Кровля Ондулин с ветровлагозащитой Изоспан
- Утепление (пол, потолок, фронтоны) - 50 мм
- Паро-гидроизоляция - изоспан
- Окна - 5 шт. Двери - 3 шт. Полы - 36 мм
- Перегородки - Т-образная на первом этаже

<b>Веранда из бруса</b> под односкатную крышу, м2 под двускатную крышу, м2	5 200 * 5 600 *
Эркер из бруса 100x150	7 200*
<b>Трасса:</b> под односкатную крышу, м2 под двускатную крышу, м2	3 200* 3 600*

\* Цены на террасу и веранду действительны только при заказе дома или бани

## 2. Бани

### Комплектация бань из профилированного бруса

1. Соединение бруса на углах и в местах стыковки выполняется в коренной шип» - теплый угол.

2. Наружные стены и внутренние перегородки из строганного профилированного бруса 100x150. Фактура строганного бруса не требует дополнительной обшивки ни внутри, ни снаружи строения.

3. Парилка: Полы двойные, прокладывается изоспан, пол и потолок утеплены URSA 50мм., изоляция-фольга на стенах и потолке, стены и потолки обшиты осиновой вагонкой, полки осиновые двухуровневые

4. Мыльное отделение: потолок утеплен URSA 50мм., изоспан. Устанавливается трап для слива воды

5. Комната отдыха: пол и потолок утеплены URSA 50мм.. Потолок обшит хвойной вагонкой сорта В

6. Двери деревянные. Окна: с двойным остеклением и фурнитурой.

7. Кровельный материал (базовый вариант) ондулин. Паровлагоизоляция «Изоспан».

8. Выполняются деревянные ступеньки.



### 3. Хозблоки

#### Описание хозблоков без внутренней отделки.

Хозблок устанавливается на подготовленной площадке на фундаментных бетонных блоках высотой 20 см (через 2м). Заказчик может предварительно сделать ленточный или столбчатый фундамент. Основание изготавливается из бруса. Пол – обрезная доска 27 мм. На крыше обрешетка из полуобрезной доски и ондулин. Каркас изготавливается из бруска 50 х 50 мм. При длине стены от 5 м часть каркасных стоек делается из бруска 40(50) х 100 мм. Расстояние между стойками 1 м. Снаружи стены обшиты вагонкой толщиной 16 - 18 мм. Дополнительно можно заказать обшивку стен парогидроизоляцией и вагонкой изнутри, установку перегородок, дополнительных окон и дверей. Дверь представляет собой каркас из бруска 50 х 50 мм, обшитый вагонкой снаружи. В комплект входит одно окно 50 х 50 мм. Крыша односкатная, с выпусками 10 см. Высота внутри 2,1м.

	Единицы измерения	Стоимость
Хозблок площадью до 4 кв.м. (вкл.)	Кв.м.	8 000
Хозблок площадью от 4 кв.м.	Кв.м.	6 000
С внутренней отделкой +35%		
Перегородка	П.м.	2 000
Дополнительная дверь	Шт.	2 000
Замена каркасной двери на оргалитовую	Шт.	2 000
Окно 50 х 50	Шт.	2 160
Доставка 1000 рублей плюс километраж (рассчитывается от м. Удельная)	руб./км.	50

Вагонка - европрофиль толщиной 16-22 мм или блокхаус (полукруглая вагонка или вологодка) 16-22 мм.

По желанию клиентов в качестве обшивки можно использовать блок-хаус (полукруглый шпунт) или имитатор бруса толщиной 35-40 мм. (Надбавка 50% к стандартной стоимости).

# Печи, камины

В наших магазинах представлены печи разных производителей:

Термофор, Теплодар, ЭкоКамин, Группа компаний Мета. Их продукция отличается надежностью, экономичностью и высокой теплоотдачей.

В наших магазинах вы можете приобрести:

- печи-камины длительного горения для дома;
- печи для бани;
- печи с теплообменником;
- модульные дымоходы различных модификаций на заказ и стандартного производства из нержавеющей и оцинкованной стали;
- баки из жаропрочной нержавеющей стали разного объема.

Наши специалисты грамотно установят Вам печь, любого производителя, с любым диаметром дымохода. Мы подберем для Вас печь и все комплектующие к ней.

У нас вы можете приобрести печи для бани и отопительные печи по низкой цене. Мы продаем дровяные печи СПб со склада напрямую, что позволяет поддерживать минимальные наценки.

Мы занимаемся не только продажей печей для дачи и бани, но изготовлением комплектующих для них. Вы сможете заказать у нас баки и дымоходы из нержавеющей стали по индивидуальным размерам.

Продавцы наших магазинов предоставят Вам профессиональные консультации по выбору и эксплуатации отопительного оборудования. Они расскажут, какие есть особенности у печи для бани с баком и теплообменником и почему отличается на печи отопительные цена у разных моделей. Специалисты магазина печи в СПб помогут выбрать модель печки, оптимальную для Вас.

## Печи-камины длительного горения

Этажность дома	Бавария Вертикаль	Бавария с плитой, Бавария угловая	Бавария Веймар Призматик	Бавария	Бавария с плитой+ теплообменник
одноэтажный	57 000 - 00	59 000 - 00	62 000 - 00	52 000 - 00	56 000 - 00
с мансардным этажом	61 000 - 00	63 000 - 00	68 000 - 00	56 000 - 00	60 000 - 00

\* стоимость указана со стоимостью печки, дымохода, работы, со всеми материалами и доставкой



**БАВАРИЯ ЧУГУННАЯ  
С ПЛИТОЙ + ТЕПЛОБМЕННИК**  
Объем отапливаемого  
помещения до 180 м3  
ВЕС 127 кг  
Размеры 750 x 566 x 420  
ЦЕНА: 22 000 рублей  
\* возможна разводка батарей  
17 000 рублей за точку



**БАВАРИЯ ВЕРТИКАЛЬ**  
Объем отапливаемого  
помещения до 360 м3  
ВЕС 152 кг.  
Размеры: 590 x 470 x 935 мм.  
ЦЕНА: 24 000 рублей



**БАВАРИЯ ПРИЗМАТИК**  
Объем отапливаемого  
помещения до 420 м3  
ВЕС 170 кг.  
Размеры: 710 x 945 x 540 мм.  
ЦЕНА: 26 000 рублей



**БАВАРИЯ  
БАВАРИЯ УГЛОВАЯ**  
Объем отапливаемого  
помещения до 180 м3  
ВЕС 125 кг.  
Размеры: 650 x 520 x 860 мм  
ЦЕНА: 17 000 рублей

### Печи для бани

Термофор	Компакт - 12	Тунгуска
Бак на трубе	39 000 - 00	42 000 - 00
Бак в мойке	-	45 000 - 00
Топка в парной, бак на трубе	32 000 - 00	35 000 - 00

\* стоимость указана «под ключ»:

печка, бак, экран, дымоход, все комплектующие, монтаж, доставка.

### Комплектация банных «Печей под ключ»

п.н.	Наименование	Компакт : - бак на трубе - топка в парной	Компакт : - бак на трубе - топится из комнаты отдыха	Компакт 16 : - бак на трубе - топится из комнаты отдыха	Компакт-16 ЛР : - бак в мойке - топится из комнаты отдыха	Компакт 16 : - бак на трубе - топ- ка в парной
1	Комплект защит- ных экранов	-	1	1	1	-
2	Бак 50-80л.	1	1	1	1	1
3	Труба Ø115 0,8/ нерж.	-	-	-	1	-
4	Сэндвич тру- ба Ø115-215 0,5 нерж./ 05, нерж.	2,5 - 3,0	2,5 - 3,0	2,5 - 3,0	2,5 - 3,0	2,5 - 3,0
5	Шибер Ø115 ; 0,8 нерж.	1	1	1	1	1
6	Заглушка стартовая	1	1	1	1	1

### Комплектация банных «Печей под ключ»

п.н.	Наименование	Компакт : - бак на трубе - топка в парной	Компакт : - бак на трубе - топится из комнаты отдыха	Компакт 16 : - бак на трубе - топится из комнаты отдыха	Компакт-16 ЛР : - бак в мойке - топится из комнаты отдыха	Компакт 16 : - бак на трубе - топка в парной
7	Конус. дефлектор	1	1	1	1	1
8	Фланец-проходка Ø215	1	1	1	1	1
9	Лист минерита	2	-	1	1	2
10	Мастер-флеш	1	1	1	1	1
11	Труба медная Фитинги Кран	1	1	1	1	1
12	Лист нерж.100х600	1	-	-	-	1
13	Притопочный лист 400х600	1	1	1	1	1
14	Базальтовое волокно + Rockwool (комплект)	1	1	1	1	1
15	Крепеж Герметик (комплект)	1	1	1	1	1
16	Камни (ТАЛЬКОХЛОРИД), 20кг.	1	1	1	1	1
17	Монтаж	•	•	•	•	•
18	Доставка до 100км	•	•	•	•	•

# Решетки, ставни

**Металлические ставни** защитят окна не только от проникновения, но и от разбивания стекол. Обычно устанавливаются в загородные дома, где зимой никто не проживает, а в летнее время ставни возможно снять.

**Металлические решетки** или оконные решетки — это не только максимально надежная защита дома, офиса или квартиры, но и важный декоративный элемент, который довершит стилистическое решение архитектурного облика здания.

**Изделия покрываются порошковым покрытием любого цвета, дополнительно обеспечивающим защиту от коррозии.**

Описание	Цена, руб./м <sup>2</sup>
Заполнение прутков Ø 0,8 Каркас выполнен из проф. трубы – 20 x 40 мм. (толщина – 2мм.) Покрытие - порошковая эмаль любого цвета.	от 1800
Изделия изготовлены из стали толщиной 2 мм.. Каркас выполнен из проф. трубы – 20 x 40 мм. (толщина – 2мм.). Покрытие - порошковая эмаль любого цвета.	от 3200



## 3. Лестницы

### 3.1. Лестницы - стремянка

В наших магазинах представлен достаточно большой ассортимент стремянок. Вы обязательно найдете именно то, что искали. Мы предлагаем стремянки трех видов: алюминиевые, металлические и классические. Количество ступеней может варьироваться от 3 до 10. Каждый вид представленных стремянок обладает своими особенностями и характеристиками. Подробнее ознакомиться с характеристиками лестниц-стремянок вы можете в представленной ниже таблице. Крыша односкатная, с выпусками 10 см. Высота внутри 2,1м.

Наименование	Цена, руб
Лестница-стремянка алюминиевая, ЛСА-4	1 050
Лестница-стремянка алюминиевая, ЛСА-5	1 250
Лестница-стремянка алюминиевая, ЛСА-6	1 600
Лестница-стремянка алюминиевая, ЛСА-7	1 850
Лестница-стремянка алюминиевая, ЛСА-8	2 050
Лестница-стремянка металлическая, ЛСМ-8	1 650
Лестница-стремянка металлическая, ЛСМ-9	1 950
Лестница-стремянка металлическая, ЛСМ-10	2 450
Лестница-стремянка классическая, ЛСК-3	850
Лестница-стремянка классическая, ЛСК-4	950
Лестница-стремянка классическая, ЛСК-5	1 050
Лестница-стремянка классическая, ЛСК-6	1 250
Лестница-стремянка классическая, ЛСК-7	1 350
Лестница-стремянка классическая, ЛСБ-2	800
Лестница-стремянка классическая, ЛСБ-3	1 000
Лестница-стремянка классическая, ЛСБ-4	1 200

### Характеристики лестниц-стремянок

Максимальная рабочая высота, м	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	
Количество ступеней у лестницы	3	4	5	6	7	8	9	10	
Высота верхней площадки, м	0,66	0,88	1,1	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	
Максимальная рабочая нагрузка, кг	150	150	150	150	150	150	150	150	
Размеры лестниц, см	высота, см	134	157	180	204	227	250	273	296
	ширина, см	42	44	46	48	51	54	57	60
	толщина, см	11	11	11	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Масса лестницы-стремянки, кг	ЛСА (алюминиевая стремянка)	3,5	4,0	4,5	5,2	5,8	6,4		
	ЛСМ (металлическая стремянка)	5,2	6,1	7,1	8,1	9,1	10,3	11,5	12,7
	ЛСК (классическая стремянка)	5,3	6,2	7,2	8,2	9,2			

### 3.2. Раздвижные лестницы

Лестницы полностью изготовлены из алюминиевого анодированного профиля Широкий стабилизатор Металлические замки из специального сплава с гальваническим покрытием

Наименование товара	Цена, руб
Лестница трехсекционная алюминиевая АЛ 3Х9	5 200
Лестница трехсекционная алюминиевая АЛ 3Х10	5 750
Лестница трехсекционная алюминиевая АЛ 3Х12	6 150
Лестница трехсекционная алюминиевая АЛ 3Х14	10 150



### 3.3. Лестница к дому

Наименование товара	Цена, руб
Лестница трехсекционная алюминиевая АЛ 3Х9	5 200
Лестница трехсекционная алюминиевая АЛ 3Х10	5 750



## 4. Навесы

Навесы изготовлены из металла, толщина



3,50 х 4,0м.	КАРКАС	23500-00 руб.
	Каркас с СПК 4мм.	27500-00 руб.
3,50 х 6,0м.	КАРКАС	31500-00 руб.
	КАРКАС	37500-00 руб.

## 5. Козырек



1,50 x 1,0 x 1,0м. (Ш x Г x В)  
 Цена с СПК(4мм.) - 4600 руб.  
 Цена каркаса - 4050 руб.


## 6. Беседки

Цена каркаса	10500 руб.
Цена каркаса с мебельным щитом	13500 руб.
Полный комплект с СПК(4 мм.)	15500 руб.



## 7. Спортивные комплексы

Дачная качель «Пионер» на подшипниках со спинкой	Площадь, кв. м: 4 Высота, м: 2,2 Длина, м: 1,8 Ширина, м: 2,23 Вес, кг: 40 Нагрузка, кг: 100	6 500
Детский спортивный комплекс «Лидер ДМ» с качелью	Нагрузка 100 кг; Длина 3 м, ширина 2 м, высота от 2х-2,20 Комплектация: канат, кольца, качели.	11 500
Детский спортивный комплекс «Лидер ДМ» с качелью	Площадь, кв. м: 2.13 x 1.95 Высота, м: 2.2 Вес, кг: 78 Нагрузка, кг: 100	13 500



## 8. Мангалы

Толщина металла - 3мм. Упрощенная модель дачного мангала, без корзины для дров.

Ширина мангала, мм	Цена, руб
400	1850
600	2450
800	3230
Складные мангалы	
400	2000
600	2450
800	3230





## ООО «Удачный сезон»

[www.bani-dom.ru](http://www.bani-dom.ru)

[www.d812.ru](http://www.d812.ru)

[www.tepli4ka.ru](http://www.tepli4ka.ru)

Дома, бани «под ключ». Стандартные проекты, а также по проектам Заказчика. Большой ассортимент товаров для загородных домов и приусадебных участков: Теплицы, душевые кабины, печи, камины, сетка «рабица», столбы, ворота и огромный выбор пленок.

**Мы ждем Вас в наших офисах и на**

**ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ:**

- Санкт-Петербург, Удельный пр., д.17, маг. «Пятерочка»  
Тел.: 956-14-39, 924-74-43, 951-75-85
- Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.44, маг. «Пятерочка»  
Тел.: 642-92-05, 923-55-95.

**МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ с 10.00 до 19.00.**

**Оказываем услуги по грузоперевозкам!!!**

Сентябрь 2011 года.

Возможно изменение цен в каталоге.

Более подробную информацию можно узнать по телефону